



KELLERGESCHOSS
UMBAU






Nutzfläche = 65,40 qm

LEGENDE

- = Abriss
- = Mauerwerk neu








OBERGESSCHLOSS UMBAU

Wohnfläche = 64,90 qm
Nutzfläche = 4,97 qm

- LEGENDE**
- = Abriss
 - = Mauerwerk neu
 - XXXXX = Ständerwand mit Dämmung im Treppenhaus doppelt beplankt wegen Schall- bzw. Brandschutz

9.06

vorhandenes Wohnhaus 499/1



10.14

0.02


vorhandenes Wohnhaus 1929/499

9.06

DACHRAUM UMBAU
Nutzfläche = 77,14 qm

10.14

0.02



Dachneigung ca. 42 Grad SD
 Dachkonstruktion teilweise
 ausgebaut. Neu Dämmung zwischen den Sparren
 wenn möglich verlegen. Alternativ auf der Dachraumdecke verlegen.
 Die Dämmstärke zwischen den Sparren muss angepasst werden ca. 10 bis 14 cm stark.
 Auf der Decke ist die Dämmstärke 20 cm stark.


LEGENDE

- x---x--- = Abriss
- = Stahlbeton neu
- = Mauerwerk neu
- ▨ = Ständerwand mit Dämmung

im Treppenhaus doppelt beplanzt
 wegen Schall- bzw. Brandschutz

SCHNITT URBAN

WINTERGARTEN Bestand



vorhandenes Wohnhaus 499/1

RUCKANSICHT
UMB AU

vorhandenes Wohnhaus 1929/499

